


# ROYATA KWS



## Conseils pour la production de pomme de terre de semences Fresh



- Tubérisation et récolte précoce
- Bon potentiel de rendement
- Tubercules de gros calibres
- bonne teneur en matière sèche



### Morphologie

Maturité	70	Demi-hâtive
Grosueur du tubercule	82	Gros
Nombre de tubercules	12-14	
Chair après cuisson		Jaune clair
Couleur de peau		Rouge
Couleur de la fleur	3	Violet

### Tolérances

Période de dormance	38	Courte
Sens. au Metribuzin	60	Assez sensible
Développement du feuillage	80	Très bon
Noircissement interne	19	Sensible
Bouillage	90	Pas de sensibilité
Matière sèche		17,1
Poids sous l'eau		307

### Résistances

Virus rattle du tabac	99	Bonne résistance
Mildiou du feuillage	54	Sensible
Gale poudreuse	80	Bonne résistance
Virus Yn	47	Très sensible
Yntn détection	70	Visible

### Nématodes

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	9		
Galle Verruqueuse			
F1	F2	F6	F18
8			

### Fertilisation

- Bonne tolérance aux galles commune et poudreuse.
- Azote (N): env. 250 kg N / ha reliquats inclus.
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Fertilisation Phosphore/Potasse: selon analyse de sol.

# ROYATA KWS



## Conseils pour la production de pomme de terre de semences Fresh

### Plantation

- ROYATA KWS a une dormance moyenne.
- Réchauffer les plants à un température ambiante avant plantation.
- Evitez les sols à forts risques de galles commune
- Planter des plants au stade points blancs donne les meilleurs résultats.

### Densité du peuplement

buttes	Distance entre les		
-28/35	50.000	27	22
-35/55	42.000	32	26

-Profondeur de plantation: Normal.



### Culture

- Teneur en matière sèche élevée
- Assez sensible à la Métribuzine, traitez uniquement en pré-levée
- Utilisez une programme haut de gamme de protection contre le mildiou, en raison de sa sensibilité élevée sur feuillage et sur tubercules.
- Utilisez des produits qui ont un effet sur Alternaria solani et Alternaria alternata.

### Défanage

- Attendre la sénescence naturelle et une bonne maturité des tubercules.
- ROYATA KWS est modérément sensibles aux dommages mécaniques, par conséquent, réduisez la hauteur de chute
- Evitez les endommagements post-récoltes pour améliorer la tenue en stockage des tubercules.

### La conservation

- ROYATA KWS est adaptée au stockage long.
- 
- Un traitement contre les maladies de stockae est recommandé.
- Une températue de stockage régulière limitera l'apparition de gale argentée.