
AGRIA



Conseils pour la production de pomme de terre de semences

- Plusieurs débouchés de marché possibles
- Bonne aptitude au stockage
- Variété polyvalente
- Très résistant au virus Yn



Morphologie

Maturité Grosseur du tubercule	56 Demi-tardive 85 Gros
Nombre de tubercules	9-11
Chair après cuisson	Jaune foncé
Couleur de peau	Jaune foncé
Couleur de la fleur	1 Blanche

Tolérances

Période de dormance	84	Très longue
Levée	77	Vite
Sens. au Metribuzin	35	Sensible
Développement du feuilla	78	Bon
Noircissement interne	12	Peu sensible
Boulage	70	Peu sensible
Matière sèche		20,9
Poids sous l'eau		385

Résistences

Virus rattle du tabac Mildiou du feuillage Mildiou du tubercule Gale poudreuse Virus Yn Yntn détection Yntn virus sur tubercule	44 Ser 78 Rés 43 Trè 79 Peu 68 Vis	sistant es sensible u sensible ible
Nématodes Ro1 Ro2/3 Pa2	Pa3	
9 +1 2 Galle Verruqueuse	2	+ Non testées par un Organisme officiel / Données internes Stet
F1 F2 F6 9 7 7	F18	

Fertilisation

- -Adapter la fertilisation après l'analyse du sol
- -Azote (N): env. 80% des quantités normalement apportées sur une variété demi tardive.
- -Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- -Une fertilisation phospho-potassique de bon niveau améliorera le rendement global

AGRIA



Conseils pour la production de pomme de terre de semences

Plantation

- -AGRIA a une longue dormance.
- -Traitement avec Talent a un effet positif sur le nombre de tubercules
- -Evitez les sols à forts risques de galles commune

Densité du peuplement

	Distance entre les				
buttes					
-28/35	100.000	13	11		
-35/50	84.000	16	13		
-35/55	74.000	18	15		
-50/60	66.000	20	17		
-Profondeur de plantation: Normal.					

Culture

- -Teneur en matière sèche élevée
- -Assez sensible à la Métribuzine, traitez uniquement en pré-levée

Défanage

- -Attention aux tubércules de croissance rapide.
- -AGRIA est sensible à Phoma.
- -Sensible au dommages mécaniques et les maladies bactériennes.

La conservation

- -AGRIA a une longue dormance et une bonne aptitude à la conservation.
- -Faites extra attention à une bonne cicatrisation de la peau, même après le triage.
- -Manipulation avec soin pendant le transport, variété sensible aux dommages.