

# SAFARI



## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Grove knollen
- Hoge opbrengst
- Zeer goede smaak
- Goede kookkwaliteit



### Morfologie

Kooktype	B - iets kruimig
Rijptijd	51 Laet
Opbrengst rijp	114 Hoog
Grofheid	84 Grof
Knolvorm	Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal	9-11
Vleeskleur na koken	Licht geel
Schilkleur	Geel

### Toleranties

Kiemrust	73 Lang
Opkomst	61 Traag
Sencor gevoeligheid	60 Vrij gevoelig
Loofontwikkeling	74 Goed
Blauwgevoeligheid	7 Niet gevoelig
Onderzeeërvorming	75 Weinig gevoelig
Droge stof	19,8
OWG	362

### Resistenties

Kringerigheid	Resistent
Phytophthora loof	Vatbaar
Phytophthora knol	Weinig vatbaar
Schurft	Vatbaar
Poederschurft	Vatbaar
YN-virus	Vatbaar
Yntn-virus knoltolerantie	Tolerant

### Aardappelmoeheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+5		
Wratziekte			
F1	F2	F6	F18

+ Geen officiële meting /  
Stet eigen meting

### Bemesting

- N-gift: 175 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten.
- Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaard advies.
- SAFARI is gevoelig voor mineraaltekorten, daarom bemesten met sporenelementen.

# SAFARI



## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

### Voorbehandeling en poten

- SAFARI heeft een lange kiemrust.
- Een warmtestoot is gewenst om de kiemrust te doorbreken.
- Indien een topspruit aanwezig, verwijder deze en plant in het witte puntjes stadium.
- Voor SAFARI wordt geadviseerd om altijd pootgoed en de bodem tegen Rhizoctonia te behandelen.
- Geplant dient te worden in een grond, met een goede structuur en goede afwatering.
- Vermijd gronden met een hoog risico op gewone Schurft.
- Niet planten in koude grond, dit geeft een verhoogd risico op een onregelmatige opkomst.

### Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-28/35	55.000	24	20
-35/55	46.000	29	24

- Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.

### Teelt

- De loofontwikkeling is iets traag, later ontwikkeld het zich goed.
- Het gebruik van Metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Indien na-opkomst toepassing; gebruik het lage dosering systeem.

### Loofdoding en oogst

- Gebruik een loofdodingsmiddel met een sterke werking op de stengel, om het loslaten van de knol te bevorderen.
- Zorg voor een afgerijpt gewas en voldoende afgeharde knollen tijdens oogst.
- De dunne schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- De aardappels zijn grof. Oogst en bewaar voorzichtig om beschadiging en blauw te voorkomen.

### Bewaring

- SAFARI heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.