


Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

- Tubérisation élevée
- Tubercules réguliers en forme et calibre
- Potentiel de rendement très élevé
- Bonne tolérance à la sécheresse



Morphologie

Type de cuisson	BC - Farineuse
Maturité	62 Demi-tardive
Rendement à maturité	114 Haut
Grosueur du tubercule	80 Gros
Forme	Long-ovale
Nombre de tubercules	12-14
Chair après cuisson	Jaune clair
Couleur de peau	Jaune

Résistances

Virus rattle du tabac	Bonne résistance
Mildiou du feuillage	Sensible
Mildiou du tubercule	Sensible
Gale commune	Sensible
Gale poudreuse	Sensible
Virus Yn	Sensible
Yntn virus sur tubercule	Tolérants

Nématodes

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
8	+3		
F1	F2	F6	F18
10			

+ Non testées par un
Organisme officiel /
Données internes Stet

Tolérances

Période de dormance	64 Moyenne
Levée	74 Normale
Sens. au Metribuzin	85 Peu sensible
Développement du feuilla	76 Bon
Noircissement interne	17 Assez sensible
Boulage	90 Pas de sensibilité
Matière sèche	21,1
Poids sous l'eau	389

Fertilisation

- Azote (N): 110% des quantités normalement apportées sur une variété précoce. (A titre indicatif: 275 kg N reliquats compris).
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Fertilisation Potassique: 200U avant la plantation et 250U après tubérisation améliore la qualité
- Fertilisation phosphorée selon analyse de sol

Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

Plantation

- BELLINI a une dormance moyenne.
- Gardez les plants en chambre froide pour prévenir le vieillissement physiologique et la déshydratation.
- Réchauffer les plants à une température ambiante avant plantation.
- Évitez les sols à forts risques de galle poudreuse
- Évitez les sols à forts risques de galles commune
- Construire une butte importante pour éviter les tubercules verdis.

Densité du peuplement

	Distance entre les		
buttes			
- 28/35	40.000	33	28
- 35/55	38.000	35	29
- Profondeur de plantation: Normal.			

Culture

- Teneur en matière sèche élevée
- BELLINI a une bonne tolérance à metribuzin (Sencor).
- Utilisez une programme haut de gamme de protection contre le mildiou, en raison de sa sensibilité sur feuillage.

Défanage

- La peau doit être totalement formée avant la récolte
- Évitez les endommagements post-récoltes pour améliorer la tenue en stockage des tubercules.
- Récolter avec soin, lorsque les taux de matière sèche sont élevés, BELLINI peut être sensible aux coups bleus.

La conservation

- BELLINI est adaptée au stockage long.
- Une bonne ventilation et cicatrisation sont essentielles après la récolte du fait que BELLINI est assez sensible à fusariose.